



採光・排煙システム機器

製品価格表

- 本価格には、消費税相当額8%は含まれておりません。
- 本価格には、取付工事、電気配線工事、ワイヤー配線工事は含まれておりません。

株式会社 鎌倉製作所

目 次

ハッチシリーズ

| | | |
|----------------|-----------|---|
| ◇ 5WAYハッチ | 【GF形】 | 1 |
| ◇ プレート形スモークハッチ | 【SH-R・M形】 | 1 |
| ◇ 採光形スモークハッチ | 【SH-G形】 | 1 |
| ◇ 採光形ペアドームハッチ | 【SH-GP形】 | 2 |
| ◇ ステンレス製ハッチ | 【SHsus形】 | 2 |
| ◇ 排煙用オペレータ部品 | | 2 |


ドームシリーズ

| | | |
|--|-----------------------|----|
| ◇ 排煙形ドーム・排煙形ドーム連続タイプ | 【LHL・LHL---2A形】 | 3 |
| ◇ ステンレス製排煙形ドーム | 【LHLsus形】 | 4 |
| ◇ 排煙形ドーム連窓形 | 【LHL形】 | 5 |
| ◇ ステンレス製排煙形ドーム連窓形 | 【LHLsus形】 | 6 |
| ◇ 排煙形ドーム・排煙形ドーム連続タイプ (平行形水平昇降式) | 【LHP・LHP---2A形】 | 7 |
| ◇ ステンレス製排煙形ドーム・排煙形ドーム連続タイプ (平行形水平昇降式) | 【LHPsus・LHPsus---2A形】 | 8 |
| ◇ 単体形ドーム スタンダードタイプ | 【ALS形】 | 9 |
| ◇ ステンレス製単体形ドーム スタンダードタイプ | 【ALSsus形】 | 10 |
| ◇ 単体形ドーム ローシルエットタイプ | 【LLS形】 | 11 |
| ◇ 連続形ドーム | 【LC形】 | 12 |
| ◇ スチール製連続形ドーム | 【LCS形】 | 13 |
| ◇ 自然換気形ドーム | 【LV・LVC形】 | 14 |
| ◇ 点検口 (ハンドルキャッチクリップ付) | 【LT形】 | 15 |
| ◇ 点検口 (ハンドルキャッチクリップ付) | 【LTsus・LTsus-M形】 | 15 |
| ◇ 2段水切り (オプション) | | 16 |

ハッチシリーズ

- ◇ 採光部材質 網入型板ガラス： 網入型板ガラス 6.8mm
中空シート： ポリカーボネート複層板 10mm

● 5WAYハッチ (GF形)

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価 [円] |
|---|--|-----------------------|--------------|-----------|
|  | 溶融亜鉛処理鋼板 断熱材内貼 (ステンレス製 (塗装仕上げ) は特注品) | 網入型板ガラス | GF-1300WS1 | 562,000 |
| | | | GF-2600WS1 | 899,000 |
| | | 中空シート + 網入型板ガラス | GF-1300GP-WS | 640,000 |
| | | | GF-2600GP-WS | 1,025,000 |
| ・ファンの台数：GF-1300タイプは1台、GF-2600タイプは2台 ・本体のみの価格です。 排煙用オペレータ部品の価格を加算してください。 | | | | |

● プレート形スモークハッチ (SH-R・M形)


| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価 [円] |
|--|--|-------|----------|---------|
| ※ SH-900/1600は、 片開きタイプと なります。    | 溶融亜鉛処理鋼板 断熱材内貼 (ステンレス製 (塗装仕上げ) は特注品) | - | SH-900R | 209,000 |
| | | | SH-1600R | 277,000 |
| | | | SH-1300M | 290,000 |
| | | | SH-2600M | 392,000 |
| | | | SH-2900M | 450,000 |
| | | | SH-3100M | 495,000 |
| | | | SH-3500M | 554,000 |
| | | | SH-3700M | 628,000 |
| | | | SH-4100M | 657,000 |
| | | | SH-4500M | 728,000 |
| ・本体のみの価格です。 排煙用オペレータ部品の価格を加算してください。 | | | | |

● 採光形スモークハッチ (SH-G形)


| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価 [円] |
|--|--|---------|-----------|-----------|
| ※ SH-900/1600は、 片開きタイプと なります。    | 溶融亜鉛処理鋼板 断熱材内貼 (ステンレス製 (塗装仕上げ) は特注品) | 網入型板ガラス | SH-900G | 220,000 |
| | | | SH-1600G | 339,000 |
| | | | SH-1300G1 | 337,000 |
| | | | SH-2600G1 | 524,000 |
| | | | SH-2900G1 | 675,000 |
| | | | SH-3100G1 | 748,000 |
| | | | SH-3500G1 | 822,000 |
| | | | SH-3700G1 | 942,000 |
| | | | SH-4100G1 | 985,000 |
| | | | SH-4500G1 | 1,112,000 |
| ・本体のみの価格です。 排煙用オペレータ部品の価格を加算してください。 | | | | |

ハッチシリーズ

● 採光形ペアドームハッチ (SH-GP形)

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価 [円] |
|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| ※ SH-900/1600は、片開きタイプとなります。  | 溶融亜鉛処理鋼板 断熱材内貼 (ステンレス製 (塗装仕上げ) は特注品) | 中空シート + 網入型板ガラス | SH-900GP | 263,000 |
| | | | SH-1600GP | 393,000 |
| | | | SH-1300GP | 450,000 |
| | | | SH-2600GP | 648,000 |
| | | | SH-2900GP | 822,000 |
| | | | SH-3100GP | 899,000 |
| | | | SH-3500GP | 973,000 |
| | | | SH-3700GP | 1,102,000 |
| | | | SH-4100GP | 1,195,000 |
| SH-4500GP | 1,355,000 | | | |
| ・本体のみの価格です。 排煙用オペレータ部品の価格を加算してください。 | | | | |

● ステンレス製ハッチ (SHsus形)




| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価 [円] |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|---------|
|  ※ SH-900/1600は、片開きタイプとなります。 | SUS-304 ヘアライン仕上げ 断熱材内貼 | - | SHsus-900R | 370,000 |
| | | | SHsus-1600R | 431,000 |
| | | | SHsus-1300M | 431,000 |
| | | | SHsus-2600M | 475,000 |
| | | 網入型板ガラス | SHsus-900G | 419,000 |
| | | | SHsus-1600G | 567,000 |
| | | | SHsus-1300G | 561,000 |
| | | | SHsus-2600G | 604,000 |
| | | 中空シート + 網入型板ガラス | SHsus-900GP | 444,000 |
| | | | SHsus-1600GP | 615,000 |
| | | | SHsus-1300GP | 645,000 |
| | | | SHsus-2600GP | 834,000 |
| ・本体のみの価格です。 排煙用オペレータ部品の価格を加算してください。 | | | | |

● 排煙用オペレータ部品

| 品名・形式 | | 部品構成 | 定価 [円] |
|---|--------------|---|---------|
| 排煙用オペレータ (手動式) | KHO-1 (壁埋込形) | ・本体 ・アウターコード (11φ×20m) ・ステンレスワイヤー (2φ×30m) | 99,000 |
| | KHO-2 (壁直付形) | | 99,000 |
| 排煙用オペレータ (電動式) | 電気式駆動装置一式 | ・本体 ・アウターコード (11φ×10m) ・ステンレスワイヤー (2φ×18m) ・スイッチボックス (予備電源内蔵*) | 356,000 |
| アンダー滑車 (連続形のみ加算) | | ・2本 (1セット) ・長手連続用、横手連続用のいずれか ご指定ください。 | 22,000 |
| 接続キャップ (連続形のみ加算) | | ・長手、横手、田の字 (1本あたり) | 10,000 |
| * 電動式 (自然排煙口) の場合、必ず予備電源が必要となります。(建築基準法施行令第126条の3 第10号) | | | |

ドームシリーズ

● 排煙形ドーム・排煙形ドーム連続タイプ (LHL・LHL…2A形)

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価 [円] | |
|---|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|
| | | | | 手動式 | 電動式 |
|  | アルミ押出成形品 (表面アルマイト処理) ステンレス内貼 | アクリルドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHL-600A FP | 529,000 | 786,000 |
| | | | LHL-900A FP | 577,000 | 834,000 |
| | | | LHL-1300A FP | 673,000 | 930,000 |
| | | | LHL-1600A FP | 1,234,000 | 1,491,000 |
| | | ポリカーボネート 標準ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHL-600PC FP | 542,000 | 799,000 |
| | | | LHL-900PC FP | 616,000 | 873,000 |
| | | | LHL-1300PC FP | 719,000 | 976,000 |
| | | | LHL-1600PC FP | 1,634,000 | 1,891,000 |
| | | ポリカーボネート 熱線反射ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHL-600RT FP | 542,000 | 799,000 |
| | | | LHL-900RT FP | 616,000 | 873,000 |
| | | | LHL-1300RT FP | 719,000 | 976,000 |
| | | ポリカーボネート 高透光ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHL-600HT FP | 542,000 | 799,000 |
| LHL-900HT FP | 616,000 | | 873,000 | | |
| LHL-1300HT FP | 719,000 | | 976,000 | | |
| 連続タイプ   | | アクリルドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHL-9002A FP | 1,160,000 | 1,417,000 |
| | | | LHL-13002A FP | 1,607,000 | 1,864,000 |

• 価格に含まれるもの

- ①ドーム本体 ②網入型板ガラス (6.8mm) ③アウターコード (11φ×10m)
 ④排煙用オペレータ (手動式または電動式) ⑤ステンレスワイヤー (2φ×18m)

• 排煙用オペレータ (電動式) は、電気式駆動装置とスイッチボックス (予備電源内蔵) で構成されています。

ドームシリーズ

● ステンレス製排煙形ドーム（LHLsus形）

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価[円] | |
|---|---------------------|---|---------------|-----------|-----------|
| | | | | 手動式 | 電動式 |
|  | SUS-304 ヘアライン仕上げ | アクリルドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHLsus-600A | 582,000 | 839,000 |
| | | | LHLsus-900A | 652,000 | 909,000 |
| | | | LHLsus-1300A | 731,000 | 988,000 |
| | | | LHLsus-1600A | 1,358,000 | 1,615,000 |
| | | ポリカーボネート 標準ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHLsus-600PC | 595,000 | 852,000 |
| | | | LHLsus-900PC | 676,000 | 933,000 |
| | | | LHLsus-1300PC | 779,000 | 1,036,000 |
| | | | LHLsus-1600PC | 1,757,000 | 1,998,000 |
| | | ポリカーボネート 熱線反射ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHLsus-600RT | 595,000 | 852,000 |
| | | | LHLsus-900RT | 676,000 | 933,000 |
| | | | LHLsus-1300RT | 779,000 | 1,036,000 |
| | | ポリカーボネート 高透光ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHLsus-600HT | 595,000 | 852,000 |
| LHLsus-900HT | 676,000 | | 933,000 | | |
| LHLsus-1300HT | 779,000 | | 1,036,000 | | |


• 価格に含まれるもの

- ①ドーム本体 ②網入型板ガラス（6.8mm） ③アウターコード（11φ×10m）
④排煙用オペレータ（手動式または電動式） ⑤ステンレスワイヤー（2φ×18m）

• 排煙用オペレータ（電動式）は、電気式駆動装置とスイッチボックス（予備電源内蔵）で構成されています。

ドームシリーズ


● 排煙形ドーム連窓形（LHL形）

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価〔円〕 | |
|---|------------------------------------|---|---------------|-----------|--------------------|
| | | | | 2連窓形 | 中間部 (1台あたりの加増額) |
|  | アルミ押出成形品 (表面アルマイト処理) ステンレス内貼 | アクリルドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHL-600A FP | 873,000 | 390,000 |
| | | | LHL-900A FP | 999,000 | 445,000 |
| | | | LHL-1300A FP | 1,160,000 | 514,000 |
| | | ポリカーボネート 標準ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHL-600PC FP | 898,000 | 461,000 |
| | | | LHL-900PC FP | 1,048,000 | 536,000 |
| | | | LHL-1300PC FP | 1,252,000 | 638,000 |
| | | ポリカーボネート 熱線反射ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHL-600RT FP | 898,000 | 461,000 |
| | | | LHL-900RT FP | 1,048,000 | 536,000 |
| | | | LHL-1300RT FP | 1,252,000 | 638,000 |
| | | ポリカーボネート 高透光ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHL-600HT FP | 898,000 | 461,000 |
| | | | LHL-900HT FP | 1,048,000 | 536,000 |
| | | | LHL-1300HT FP | 1,252,000 | 638,000 |

・連窓用キャップ・パイプを含んだ価格です。
 ・排煙用オペレータの価格は含まれておりません。

ドームシリーズ

● ステンレス製排煙形ドーム連窓形（LHLsus形）

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価[円] | |
|---|---------------------|---|---------------|-----------|------------------------|
| | | | | 2連窓形 | 中間部 (1台あたりの 加増額) |
|  | SUS-304 ヘアライン仕上げ | アクリルドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHLsus-600A | 1,002,000 | 523,000 |
| | | | LHLsus-900A | 1,141,000 | 592,000 |
| | | | LHLsus-1300A | 1,300,000 | 673,000 |
| | | ポリカーボネート 標準ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHLsus-600PC | 1,027,000 | 534,000 |
| | | | LHLsus-900PC | 1,188,000 | 616,000 |
| | | | LHLsus-1300PC | 1,394,000 | 719,000 |
| | | ポリカーボネート 熱線反射ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHLsus-600RT | 1,027,000 | 534,000 |
| | | | LHLsus-900RT | 1,188,000 | 616,000 |
| | | | LHLsus-1300RT | 1,394,000 | 719,000 |
| | | ポリカーボネート 高透光ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHLsus-600HT | 1,027,000 | 534,000 |
| | | | LHLsus-900HT | 1,188,000 | 616,000 |
| | | | LHLsus-1300HT | 1,394,000 | 719,000 |

・連窓用キャップ・パイプを含んだ価格です。
 ・排煙用オペレータの価格は含まれておりません。



● 排煙用オペレータ部品（本体に加算する品目項目）

| 品名・形式 | | 部品構成 | 定価[円] |
|-------------------|--------------|--|--------|
| 排煙用オペレータ (手動式) | KHO-1 (壁埋込形) | ・本体 ・アウターコード (11φ×20m) ・ステンレスワイヤー (2φ×30m) | 99,000 |
| | KHO-2 (壁直付形) | | 99,000 |

・連窓形の場合、排煙用オペレータ1台で複数台操作できます。
 詳細は、お問い合わせください。

ドームシリーズ

● 排煙形ドーム・排煙形ドーム連続タイプ（平行形水平昇降式）（LHP・LHP…2A形）



| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価[円] | | | |
|---|------------------------------------|--|---------------|---|---------------|-----------|-----------|
| | | | | 手動式 | 電動式 | | |
|  | アルミ押出成形品 （表面アルマイト処理） ステンレス内貼 | アクリルドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHP-900A FP | 612,000 | 869,000 | | |
| | | | LHP-1300A FP | 736,000 | 993,000 | | |
| | | | LHP-1600A FP | 1,247,000 | 1,500,000 | | |
| | | ポリカーボネート 標準ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHP-900PC FP | 636,000 | 893,000 | | |
| | | | LHP-1300PC FP | 782,000 | 1,039,000 | | |
| | | | LHP-1600PC FP | 1,647,000 | 1,904,000 | | |
| | | ポリカーボネート 熱線反射ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHP-900RT FP | 636,000 | 893,000 | | |
| | | | LHP-1300RT FP | 782,000 | 1,039,000 | | |
| | | ポリカーボネート 高透光ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHP-900HT FP | 636,000 | 893,000 | | |
| | | | LHP-1300HT FP | 782,000 | 1,039,000 | | |
| | | 連続タイプ  | | アクリルドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHP-9002A FP | 1,540,000 | 1,797,000 |
| | | | | | LHP-13002A FP | 2,024,000 | 2,281,000 |

・価格に含まれるもの
 ①ドーム本体 ②網入型板ガラス（6.8mm） ③アウターコード（11φ×10m）
 ④排煙用オペレータ（手動式または電動式） ⑤ステンレスワイヤー（2φ×18m）
 ・排煙用オペレータ（電動式）は、電気式駆動装置とスイッチボックス（予備電源内蔵）で構成されています。

※LHP-9003A～9005A・13003Aは、受注生産品となります。
 価格等については、別途お問い合わせください。

ドームシリーズ

- ステンレス製排煙形ドーム・排煙形ドーム連続タイプ（平行形水平昇降式）
（LHPsus・LHPsus-…2A形）

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価〔円〕 | | | |
|---|---------------------|--|---------------|---|---------------|-----------|-----------|
| | | | | 手動式 | 電動式 | | |
|  | SUS-304 ヘアライン仕上げ | アクリルドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHPsus-900A | 706,000 | 963,000 | | |
| | | | LHPsus-1300A | 802,000 | 1,059,000 | | |
| | | | LHPsus-1600A | 1,098,000 | 1,355,000 | | |
| | | ポリカーボネート 標準ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHPsus-900PC | 730,000 | 987,000 | | |
| | | | LHPsus-1300PC | 848,000 | 1,105,000 | | |
| | | | LHPsus-1600PC | 1,500,000 | 1,757,000 | | |
| | | ポリカーボネート 熱線反射ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHPsus-900RT | 730,000 | 987,000 | | |
| | | | LHPsus-1300RT | 848,000 | 1,105,000 | | |
| | | ポリカーボネート 高透光ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHPsus-900HT | 730,000 | 987,000 | | |
| | | | LHPsus-1300HT | 848,000 | 1,105,000 | | |
| | | 連続タイプ  | | アクリルドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LHPsus-9002A | 1,657,000 | 1,914,000 |
| | | | | | LHPsus-13002A | 2,150,000 | 2,407,000 |

・価格に含まれるもの
 ①ドーム本体 ②網入型板ガラス（6.8mm） ③アウターコード（11φ×10m）
 ④排煙用オペレータ（手動式または電動式） ⑤ステンレスワイヤー（2φ×18m）
 ・排煙用オペレータ（電動式）は、電気式駆動装置とスイッチボックス（予備電源内蔵）で構成されています。

ドームシリーズ

● 単体形ドーム スタンダードタイプ (ALS形)

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 種別 | 採光部材質 | 形式 | 定価 [円] |
|---|--|---|--------------------------------|---------------|----------------------------------|
|  | アルミ押出成形品 (表面アルマイト処理) ステンレス内貼 * ALS-1800RT ALS-1800RTB は、鋼板製 | 標準形 | アクリルドーム (ガラス別途) | ALS-600A FP | 98,000 |
| | | | | ALS-900A FP | 132,000 |
| | | | | ALS-1300A FP | 205,000 |
| | | | | ALS-1600A FP | 713,000 |
| | | | ポリカーボネート 標準ドーム (ガラス別途) | ALS-600PC FP | 113,000 |
| | | | | ALS-900PC FP | 159,000 |
| | | | | ALS-1300PC FP | 257,000 |
| | | | ポリカーボネート 熱線反射ドーム (ガラス別途) | ALS-600RT FP | 113,000 |
| | | | | ALS-900RT FP | 159,000 |
| | | | | ALS-1300RT FP | 257,000 |
| | | | | ALS-1800RT * | 850,000 |
| | | | ポリカーボネート 高透光ドーム (ガラス別途) | ALS-600HT FP | 113,000 |
| | | ALS-900HT FP | | 159,000 | |
| | | ALS-1300HT FP | | 257,000 | |
| | | アクリル ダブルドーム (ガラス別途) | ALS-600W FP | 114,000 | |
| | | | ALS-900W FP | 159,000 | |
| | | | ALS-1300W FP | 238,000 | |
| | |  | | 防露形 | アクリルドーム + 中空シート (ガラス別途) |
| ALS-900AB FP | 163,000 | | | | |
| ALS-1300AB FP | 274,000 | | | | |
| ポリカーボネート 標準ドーム + 中空シート (ガラス別途) | ALS-600PCB FP | | | | 136,000 |
| | ALS-900PCB FP | | | | 191,000 |
| | ALS-1300PCB FP | | | | 326,000 |
| ポリカーボネート 熱線反射ドーム + 中空シート (ガラス別途) | ALS-600RTB FP | | | 136,000 | |
| | ALS-900RTB FP | | | 191,000 | |
| | ALS-1300RTB FP | | | 326,000 | |
| | ALS-1800RTB * | | | 978,000 | |
| ポリカーボネート 高透光ドーム + 中空シート (ガラス別途) | ALS-600HTB FP | | | 136,000 | |
| | ALS-900HTB FP | | | 191,000 | |
| | ALS-1300HTB FP | 326,000 | | | |
| 四角錐 | | アクリル 四角錐ドーム (ガラス別途) | ALS-600SQP FP | 123,000 | |
| | | | ALS-900SQP FP | 167,000 | |
| | | | ALS-1300SQP FP | 278,000 | |

※ALS-1600Aは、受注生産品となります。

ドームシリーズ

● ステンレス製単体形ドーム スタンダードタイプ (ALSSus形)

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 種別 | 採光部材質 | 形式 | 定価 [円] |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|----------------------------------|
|  | SUS-304 ヘアライン仕上げ | 標準形 | アクリルドーム (ガラス別途) | ALSSus-600A | 184,000 |
| | | | | ALSSus-900A | 219,000 |
| | | | | ALSSus-1300A | 266,000 |
| | | | | ALSSus-1600A | 805,000 |
| | | | ポリカーボネート 標準ドーム (ガラス別途) | ALSSus-600PC | 197,000 |
| | | | | ALSSus-900PC | 243,000 |
| | | | | ALSSus-1300PC | 313,000 |
| | | | ポリカーボネート 熱線反射ドーム (ガラス別途) | ALSSus-600RT | 197,000 |
| | | | | ALSSus-900RT | 243,000 |
| | | | | ALSSus-1300RT | 313,000 |
| | | | | ALSSus-1800RT | 970,000 |
| | | | ポリカーボネート 高透光ドーム (ガラス別途) | ALSSus-600HT | 197,000 |
| | | ALSSus-900HT | | 243,000 | |
| | | ALSSus-1300HT | | 313,000 | |
| | | アクリル ダブルドーム (ガラス別途) | ALSSus-600W | 198,000 | |
| | | | ALSSus-900W | 243,000 | |
| | | | ALSSus-1300W | 296,000 | |
| | |  | SUS-304 ヘアライン仕上げ | 防露形 | アクリルドーム + 中空シート (ガラス別途) |
| ALSSus-900AB | 246,000 | | | | |
| ALSSus-1300AB | 327,000 | | | | |
| ポリカーボネート 標準ドーム + 中空シート (ガラス別途) | ALSSus-600PCB | | | | 217,000 |
| | ALSSus-900PCB | | | | 270,000 |
| | ALSSus-1300PCB | | | | 374,000 |
| ポリカーボネート 熱線反射ドーム + 中空シート (ガラス別途) | ALSSus-600RTB | | | 217,000 | |
| | ALSSus-900RTB | | | 270,000 | |
| | ALSSus-1300RTB | | | 374,000 | |
| | ALSSus-1800RTB | | | 1,098,000 | |
| ポリカーボネート 高透光ドーム + 中空シート (ガラス別途) | ALSSus-600HTB | | | 217,000 | |
| | ALSSus-900HTB | | | 270,000 | |
| | ALSSus-1300HTB | 374,000 | | | |
| 四角錐 | アクリル 四角錐ドーム (ガラス別途) | ALSSus-600SQP | 206,000 | | |
| | | ALSSus-900SQP | 250,000 | | |
| | | ALSSus-1300SQP | 331,000 | | |

※ALSSus-1600Aは、受注生産品となります。


ドームシリーズ

● 単体形ドーム ローシルエットタイプ (LLS形)

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 種別 | 採光部材質 | 形式 | 定価 [円] | | |
|---|------------------------------------|-------------|---|---------------|--|----------------|---------|
|  | アルミ押出成形品 (表面アルマイト処理) ステンレス内貼 | 標準形 | アクリルドーム (ガラス別途) | LLS-600A FP | 105,000 | | |
| | | | | LLS-900A FP | 140,000 | | |
| | | | | LLS-1300A FP | 217,000 | | |
| | | | ポリカーボネート 標準ドーム (ガラス別途) | LLS-600PC FP | 119,000 | | |
| | | | | LLS-900PC FP | 167,000 | | |
| | | | | LLS-1300PC FP | 269,000 | | |
| | | | ポリカーボネート 熱線反射ドーム (ガラス別途) | LLS-600RT FP | 119,000 | | |
| | | | | LLS-900RT FP | 167,000 | | |
| | | | | LLS-1300RT FP | 269,000 | | |
| | | | ポリカーボネート 高透光ドーム (ガラス別途) | LLS-600HT FP | 119,000 | | |
| | | | | LLS-900HT FP | 167,000 | | |
| | | | | LLS-1300HT FP | 269,000 | | |
| | | 標準形 | アルミ押出成形品 (表面アルマイト処理) ステンレス内貼 | 防露形 | アクリルドーム + 中空シート (ガラス別途) | LLS-600AB FP | 127,000 |
| | | | | | | LLS-900AB FP | 171,000 |
| | | | | | | LLS-1300AB FP | 284,000 |
| | | | | | ポリカーボネート 標準ドーム + 中空シート (ガラス別途) | LLS-600PCB FP | 141,000 |
| | | | | | | LLS-900PCB FP | 198,000 |
| | | | | | | LLS-1300PCB FP | 338,000 |
| ポリカーボネート 熱線反射ドーム + 中空シート (ガラス別途) | LLS-600RTB FP | | | | 141,000 | | |
| | LLS-900RTB FP | | | | 198,000 | | |
| | LLS-1300RTB FP | | | | 338,000 | | |
| ポリカーボネート 高透光ドーム + 中空シート (ガラス別途) | LLS-600HTB FP | | | | 141,000 | | |
| | LLS-900HTB FP | | | | 198,000 | | |
| | LLS-1300HTB FP | | | | 338,000 | | |
|  | アルミ押出成形品 (表面アルマイト処理) ステンレス内貼 | フラット タイプ | 二重ガラス 上部：強化ガラス 5mm 下部：網入 型板ガラス 6.8mm | LLS-600G FP | 193,000 | | |
| | | | | LLS-900G FP | 249,000 | | |
| | | | | LLS-1300G FP | 360,000 | | |

ドームシリーズ

● 連続形ドーム (LC形)

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 全長 [m] | 形式 | 定価 [円] |
|---|-------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
|  | アルミ押出成形品 (表面アルマイト処理) | * 端部のみ 最短全長 | * 2.0 | LC-600A | 174,000 |
| | | | * 2.0 | LC-900A | 218,000 |
| | | | * 1.76 | LC-1300A | 335,000 |
| | | | * 2.28 | LC-2000A | 768,000 |
| | | 3.0 | LC-600A | 256,000 | |
| | | | LC-900A | 308,000 | |
| | | | LC-1300A | 401,000 | |
| | | | LC-2000A | 1,009,000 | |
| | | 4.0 | LC-600A | 299,000 | |
| | | | LC-900A | 365,000 | |
| | | | LC-1300A | 461,000 | |
| | | | LC-2000A | 1,246,000 | |
| | | 5.0 | LC-600A | 369,000 | |
| | | | LC-900A | 455,000 | |
| | | | LC-1300A | 588,000 | |
| | | | LC-2000A | 1,559,000 | |
| | | 6.0 | LC-600A | 414,000 | |
| | | | LC-900A | 471,000 | |
| | | | LC-1300A | 665,000 | |
| | | | LC-2000A | 1,599,000 | |
| | | 7.0 | LC-600A | 491,000 | |
| | | | LC-900A | 573,000 | |
| | | | LC-1300A | 761,000 | |
| | | | LC-2000A | 1,908,000 | |
| | | 8.0 | LC-600A | 531,000 | |
| | | | LC-900A | 579,000 | |
| | | | LC-1300A | 859,000 | |
| | | | LC-2000A | 2,143,000 | |
| | | 9.0 | LC-600A | 619,000 | |
| | | | LC-900A | 685,000 | |
| | | | LC-1300A | 1,016,000 | |
| | | | LC-2000A | 2,455,000 | |
| | | 10.0 | LC-600A | 625,000 | |
| | | | LC-900A | 691,000 | |
| | | | LC-1300A | 1,016,000 | |
| | | | LC-2000A | 2,690,000 | |
| 全長10m以上の1mあたりの加算額 (本体・ドーム一組) | LC-600A | 54,000 | | | |
| | LC-900A | 61,000 | | | |
| | LC-1300A | 90,000 | | | |
| | LC-2000A | 313,000 | | | |


※全長に端数が出る場合は、1mごとに切り上げた寸法の価格となります。

※運賃別途となります。

※ポリカーボネート標準ドーム (LC-PC) ・熱線反射ドーム (LC-RT) ・高透光ドーム (LC-HT) は、別途お見積りいたします。

ドームシリーズ

● スチール製連続形ドーム（LCS形）

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 全長 [m] | 形式 | 定価 [円] |
|---|------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
|  | 溶融亜鉛処理鋼板 (プライマー 錆止め塗装) | * 端部のみ 最短全長 | * 2.0 | LCS-600A | 139,000 |
| | | | * 2.0 | LCS-900A | 173,000 |
| | | | * 1.76 | LCS-1300A | 266,000 |
| | | | * 2.28 | LCS-2000A | 426,000 |
| | | 3.0 | LCS-600A | 173,000 | |
| | | | LCS-900A | 243,000 | |
| | | | LCS-1300A | 311,000 | |
| | | | LCS-2000A | 506,000 | |
| | | 4.0 | LCS-600A | 218,000 | |
| | | | LCS-900A | 294,000 | |
| | | | LCS-1300A | 400,000 | |
| | | | LCS-2000A | 675,000 | |
| | | 5.0 | LCS-600A | 269,000 | |
| | | | LCS-900A | 354,000 | |
| | | | LCS-1300A | 489,000 | |
| | | | LCS-2000A | 844,000 | |
| | | 6.0 | LCS-600A | 305,000 | |
| | | | LCS-900A | 403,000 | |
| | | | LCS-1300A | 569,000 | |
| | | | LCS-2000A | 1,011,000 | |
| | | 7.0 | LCS-600A | 351,000 | |
| | | | LCS-900A | 475,000 | |
| | | | LCS-1300A | 649,000 | |
| | | | LCS-2000A | 1,180,000 | |
| | | 8.0 | LCS-600A | 384,000 | |
| | | | LCS-900A | 518,000 | |
| | | | LCS-1300A | 730,000 | |
| | | | LCS-2000A | 1,349,000 | |
| | | 9.0 | LCS-600A | 430,000 | |
| | | | LCS-900A | 561,000 | |
| | | | LCS-1300A | 803,000 | |
| | | | LCS-2000A | 1,516,000 | |
| | | 10.0 | LCS-600A | 479,000 | |
| | | | LCS-900A | 604,000 | |
| | | | LCS-1300A | 874,000 | |
| | | | LCS-2000A | 1,685,000 | |
| 全長10m以上の1mあたりの加算額 (本体・ドーム一組) | LCS-600A | 38,000 | | | |
| | LCS-900A | 54,000 | | | |
| | LCS-1300A | 79,000 | | | |
| | LCS-2000A | 168,000 | | | |



※全長に端数が出る場合は、1mごとに切り上げた寸法の価格となります。


※運賃別途となります。

※ポリカーボネート標準ドーム（LCS-PC）・熱線反射ドーム（LCS-RT）・高透光ドーム（LCS-HT）は、別途お見積りいたします。

ドームシリーズ

● 自然換気形ドーム (LV・LVC形)

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 種別 | 採光部材質 | 形式 | 定価 [円] | | | |
|---|-------------------------|------------------|---|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------|
| ドームタイプ  | アルミ押出成形品 (表面アルマイト処理) | 標準タイプ (3枚ガラー) | アクリルドーム (ガラス別途) | LV-600A | 212,000 | | | |
| | | | | LV-900A | 281,000 | | | |
| | | | | LV-1300A | 373,000 | | | |
| | | | 四角錐タイプ  | アルミ押出成形品 (表面アルマイト処理) | 特殊タイプ (4枚ガラー) | アクリル 四角錐ドーム (ガラス別途) | LV-600A四角錐 | 241,000 |
| | | | | | | | LV-900A四角錐 | 309,000 |
| | | | | | | | LV-1300A四角錐 | 459,000 |
| アクリルドーム (ガラス別途) | LV-600A (4枚ガラー) | 265,000 | | | | | | |
| | LV-900A (4枚ガラー) | 336,000 | | | | | | |
| | LV-1300A (4枚ガラー) | 463,000 | | | | | | |
| アクリル 四角錐ドーム (ガラス別途) | LV-600A四角錐 (4枚ガラー) | 294,000 | | | | | | |
| | LV-900A四角錐 (4枚ガラー) | 376,000 | | | | | | |
| | LV-1300A四角錐 (4枚ガラー) | 550,000 | | | | | | |

| 外形図 | 本体材質・内貼 | 種別 | 採光部材質 | 全長 [m] | 形式 | 定価 [円] | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
|  | アルミ押出成形品 (表面アルマイト処理) | 連続形 標準タイプ (3枚ガラー) | アクリルドーム (ガラス別途) | * 端部のみ の最短全長 | * 2.0 | LVC-600A | 490,000 |
| | | | | | * 2.0 | LVC-900A | 547,000 |
| | | | | | * 1.76 | LVC-1300A | 648,000 |
| | | | | 3.0 | LVC-600A | 654,000 | |
| | | | | | LVC-900A | 739,000 | |
| | | | | | LVC-1300A | 878,000 | |
| | | | | 4.0 | LVC-600A | 890,000 | |
| | | | | | LVC-900A | 992,000 | |
| | | | | | LVC-1300A | 1,150,000 | |
| | | | | 5.0 | LVC-600A | 1,073,000 | |
| | | | | | LVC-900A | 1,180,000 | |
| | | | | | LVC-1300A | 1,413,000 | |

※4枚ガラーの場合、形式の語尾に(4枚ガラー)と記入してください。

※LV-A形で四角錐の場合、形式の語尾に四角錐と記入してください。

※全長に端数が出る場合は、1mごとに切り上げた寸法の価格となります。

※LVC形で上記以外の長さについては、別途お問い合わせください。


※運賃別途となります。

※防虫網は、別途見積りいたします。

※ポリカーボネート標準ドーム (LV-PC・LVC-PC) ・熱線反射ドーム (LV-RT・LVC-RT) ・高透光ドーム (LV-HT・LVC-HT) は、別途見積りいたします。

ドームシリーズ

● 点検口（ハンドルキャッチクリップ付）（LT形）

| 外形図 | 種別 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価[円] |
|---|--------|------------------------------------|---|-------------|---------|
|  | ドームタイプ | アルミ押出成形品 (表面アルマイト処理) ステンレス内貼 | アクリルドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LT-600A FP | 325,000 |
| | | | | LT-900A FP | 388,000 |
| | | | ポリカーボネート 標準ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LT-600PC FP | 338,000 |
| | | | | LT-900PC FP | 412,000 |
| | | | ポリカーボネート 熱線反射ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LT-600RT FP | 338,000 |
| | | | | LT-900RT FP | 412,000 |
| | | | ポリカーボネート 高透光ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LT-600HT FP | 338,000 |
| | | | | LT-900HT FP | 412,000 |

● 点検口（ハンドルキャッチクリップ付）（LTsus・LTsus-M形）

| 外形図 | 種別 | 本体材質・内貼 | 採光部材質 | 形式 | 定価[円] |
|---|---------|---------------------|---|-------------|---------|
|  | ドームタイプ | SUS-304 ヘアライン仕上げ | アクリルドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LTsus-600A | 394,000 |
| | | | | LTsus-900A | 445,000 |
| | | | ポリカーボネート 標準ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LTsus-600PC | 407,000 |
| | | | | LTsus-900PC | 468,000 |
| | | | ポリカーボネート 熱線反射ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LTsus-600RT | 407,000 |
| | | | | LTsus-900RT | 468,000 |
| | | | ポリカーボネート 高透光ドーム 3mm + 網入型板ガラス 6.8mm | LTsus-600HT | 407,000 |
| | | | | LTsus-900HT | 468,000 |
|  | プレートタイプ | | | LTsus-600M | 270,000 |
| | | | | LTsus-900M | 352,000 |

ドームシリーズ

● 2段水切り

| 外形図 | 対応製品 | 材質 | 形式 | 定価 [円] | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 幅100mm | 幅120mm | 幅140mm | 幅170mm |
|  | LHL LHP ALS LLS LT LPG | アルミ製 (4分割) 表面アルマイト処理 | M-600A | 60,000 | 70,000 | 72,000 | 87,000 |
| | | | M-900A | 69,000 | 78,000 | 85,000 | 104,000 |
| | | | M-1300A | 78,000 | 87,000 | 92,000 | 106,000 |
| | | | M-1600A | 123,000 | 127,000 | 132,000 | 139,000 |
| | | ステンレス製 (4分割) SUS-304 ヘアライン仕上げ | M-600S | 87,000 | 95,000 | 101,000 | 114,000 |
| | | | M-900S | 97,000 | 105,000 | 110,000 | 123,000 |
| | | | M-1300S | 106,000 | 114,000 | 123,000 | 137,000 |
| | | | M-1600S | 160,000 | 164,000 | 171,000 | 182,000 |

※上記価格は、水切幅4種類、立下り寸法70mm、勾配11°の場合となっています。
 特殊サイズは、別途お見積りいたします。



カマクラ

株式会社 鎌倉製作所

| | |
|-------------|--|
| 本 社 | 〒107-8623 東京都港区北青山 2-7-11 TEL (03)3403-4353 FAX (03)3497-5059 |
| 東 京 営 業 所 | 〒107-8623 東京都港区北青山 2-7-11 TEL (03)3403-4308 FAX (03)3403-4319 |
| 仙 台 出 張 所 | 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-13-1 サンアドバンスビル8 F TEL (022)257-0319 FAX (022)257-7267 |
| 長 野 営 業 所 | 〒381-2217 長野県長野市稲里町中央 4-21-41 TEL (026)283-9220 FAX (026)283-9225 |
| 静 岡 営 業 所 | 〒422-8064 静岡県静岡市駿河区新川 1-11-28 MAビル3 F TEL (054)202-8620 FAX (054)202-8624 |
| 名 古 屋 営 業 所 | 〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-11-17 みのかめビル5 F TEL (052)733-2811 FAX (052)733-2814 |
| 大 阪 営 業 所 | 〒542-0012 大阪市中央区谷町 9-4-5 新谷九ビル TEL (06)6768-0345 FAX (06)6768-0348 |
| 広 島 営 業 所 | 〒730-0802 広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル TEL (082)291-4771 FAX (082)291-4773 |
| 福 岡 営 業 所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル2 F TEL (092)441-6460 FAX (092)441-6487 |
| ホ ー ム ペ ー ジ | http://www.kamakura-ss.co.jp/ |

※ 本価格表は、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

