



製品価格表

ジオ・アクア システム
クールクリーンファン シリーズ
ルーフファン シリーズ
カマクラファン シリーズ

- 本価格には、消費税相当額は含まれておりません。
- 本価格には、取付工事、電気配線工事、配管工事、給水排水工事は含まれておりません。
- 本価格には、ダクト製作、ダクト取付工事は含まれておりません。

株式会社 鎌倉製作所

目 次

ジオ・アクア システム

ジオ・アクア (外気導入タイプ)

- ◇ 標準形 1
GAO-6322SL-E3、GAO-6322UL-E3、
GAO-6322SH-E3、GAO-6322UH-E3、
GAO-7137SL-E3、GAO-7137UL-E3、
GAO-7137SH-E3、GAO-7137UH-E3、
GAO-7155SH-E3、GAO-7155UH-E3
- ◇ 省水量形 1
GAO-6322SLR-E3、GAO-6322ULR-E3、
GAO-6322SHR-E3、GAO-6322UHR-E3、
GAO-7137SLR-E3、GAO-7137ULR-E3、
GAO-7137SHR-E3、GAO-7137UHR-E3、
GAO-7155SHR-E3、GAO-7155UHR-E3

ジオ・アクア (室内設置タイプ)

- ◇ 標準形 2
GAI-4002S、GAI-5004S、GAI-6007S-E3
- ◇ 安全増防爆形 2
GAI-4002SA、GAI-5004SA、GAI-6007SA
- ◇ 耐圧防爆形 2
GAI-5004SD、GAI-6007SD

ジオ・アクア (室内可動タイプ)

- ◇ 標準形 2
GAM-1802F、GAM-4002S
- ◇ 耐圧防爆形 2
GAM-4002SD

クールクリーンファン シリーズ

クールクリーンファン	◇ 本体	3
	CC-6322SQ、CC-6322UQ、CC-6322SH、CC-6322UH、 CC-7137SQ、CC-7137UQ、CC-7137SH、CC-7137UH、 CC-7155SH、CC-7155UH	
	◇ オプション	3
	粗塵フィルタ、防虫網	
クールクリーンファンHG	◇ 本体	3
	CCF-6322S1、CCF-6322U1、CCF-7137S1、CCF-7137U1、 CCF-7155SQ1、CCF-7155UQ1、CCF-7155SH1、CCF-7155UH1	
クールユニット	◇ 本体	4
	CU-1020Z3、CU-1030Z3、CU-1045Z3、CU-1060Z3	
クールラージファン	◇ 横吹出形	4
	CLF-900S	
クリーンファン	◇ 屋外据置形	5
	CF-6322S1、CF-6322U1、CF-7137S1、CF-7137U1、 CF-7155S1、CF-7155U1	
	◇ 壁取付形	5
	CF-3015W	
	◇ 天吊形	5
	CF-3015H2	
給気システムファン	◇ 標準形	5
	CSF-6322S、CSF-6322U、CSF-7137S1、CSF-7137U1、 CSF-7155S1、CSF-7155U1	
	◇ 温風形（ヒータ付）	5
	CSFH-6322S、CSFH-6322U、CSFH-7137S1、CSFH-7137U1、 CSFH-7155S1、CSFH-7155U1	
クールクリーンファン シリーズ	◇ オプション	6
	専用制御盤、インバータ、オートスイングルーバー	

ルーフファン シリーズ

クールルーフファン

◇ 下吹出形	7
◇ 上吹出形	7
◇ オプション	7
専用制御盤、インバータ、オートスイングルーバー、防虫網	
◇ 高静圧・下吹出形	8
◇ 高静圧・上吹出形	8

ルーフファン

◇ 標準形（排気形・給気形）	【鋼板製】	9
◇ 標準形（給気形）（吸込防止ドレン付）	【鋼板製】	9
◇ 低騒音形（排気形・給気形）	【鋼板製】	10
◇ 低騒音形（給気形）（吸込防止ドレン付）	【鋼板製】	10
◇ 省エネ形（排気形・給気形）	【鋼板製】	10
◇ 省エネ形（給気形）（吸込防止ドレン付）	【鋼板製】	10
◇ 高静圧形（排気形・給気形）	【鋼板製】	10
◇ 高静圧形（給気形）（吸込防止ドレン付）	【鋼板製】	10
◇ アルミ製軽量形（排気形・給気形）	【アルミ製】	11
◇ FRP製軽量形（排気形・給気形）	【FRP製】	11
◇ FRP製軽量形 低騒音形（排気形・給気形）	【FRP製】	11
◇ 特殊防食形1種（排気形・給気形）	【鋼板製】	12
◇ 特殊防食形2種（排気形・給気形）	【鋼板製】	12
◇ ステンレス形（排気形・給気形）	【ステンレス製】	12
◇ ステンレス形 低騒音形（排気形・給気形）	【ステンレス製】	12
◇ 耐塩形（アクリル樹脂塗装）（排気形・給気形）	【鋼板製】	13
◇ 耐塩形（アクリル樹脂塗装）低騒音形（排気形・給気形）	【鋼板製】	13
◇ 安全増防爆形（排気形・給気形）	【鋼板製】	14
◇ 安全増防爆形 低騒音形（排気形・給気形）	【鋼板製】	14
◇ 耐圧防爆形（排気形・給気形）	【鋼板製】	14
◇ 耐圧防爆形 低騒音形（排気形・給気形）	【鋼板製】	14
◇ 耐熱形（H種耐熱モータ）（排気形・給気形）	【鋼板製】	14
◇ 防湿形（排気形・給気形）	【鋼板製】	15
◇ 直付形（3寸勾配）（排気形・給気形）	【鋼板製】	15
◇ 直付形（3寸勾配）低騒音形（排気形・給気形）	【鋼板製】	15
◇ 一方向吹出形	【鋼板製】	15
◇ 自然換気装置		16
標準形・鋼板製、アルミ製軽量形、FRP製軽量形、ステンレス形		

◇ オプション付ルーフファン（排気形） 4面水平 ①フィルタ ②防虫網 ③バードネット	17
標準形・低騒音形・FRP軽量形・FRP軽量形低騒音形	
◇ オプション付ルーフファン（排気形・給気形） 4面垂直 ①フィルタ ②防虫網 ③バードネット	18
標準形・低騒音形	
◇ オプション付ルーフファン（排気形・給気形） 防火ダンパー（FD）	18
標準形・低騒音形	
◇ オプション	19
インバータ	
◇ オプション	19
C形風圧シャッター、S形風圧シャッター、電動シャッター	

カマクラファン シリーズ

ブルージェットファン

◇ ブルージェット	20
◇ ブルージェット エコ	20
◇ ブルージェット エコスイング	20
◇ ブルージェット ワイド	20
◇ ブルージェット ギガ	20
◇ ブルージェット ライト	20
◇ ブルージェット ミニハイパー	20
◇ ブルージェット スイング	20

ジムファン

◇ ジムファン	20
◇ ジムファン（オートスイングルーバー付）	20
◇ ジムファン（ベルト式）	20

搬送ファン

◇ 300 シリーズ	21
◇ 400 シリーズ	21

平形搬送ファン

◇ 平形搬送ファン	21
◇ 平形搬送ファン（オートスイングルーバー付）	21

涼風扇（気化式）

◇ 屋内移動形CRF	21
------------	----

ユニットファン

◇ 標準形	22
◇ 低騒音形	22
◇ 静音形	22
◇ 高静圧形	22
◇ ステンレス形	23
◇ 耐熱形	23
◇ 特殊防食形1種	24
◇ 特殊防食形2種	24
◇ 安全増防爆形	24
◇ 耐圧防爆形	24
◇ オプション	25
風圧シャッター、電動シャッター、防護ネット	
◇ オプション	26
ウェザーカバー	

給気ユニットファン

◇ フィルタ付 標準形	27
◇ フィルタ付 低騒音形	27

ポータブルファン

- ◇ 標準形 27
- ◇ 軽量形 27
- ◇ 耐圧防爆形 27

エアカーテン

- ◇ 本体 28
- ◇ オプション 28

ジオ・アクア(外気導入タイプ)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形	GAO-6322SL-E3 GAO-6322UL-E3 GAO-6322SH-E3 GAO-6322UH-E3	63	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 2.2 kW	5,290,000
	GAO-7137SL-E3 GAO-7137UL-E3 GAO-7137SH-E3 GAO-7137UH-E3	71	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 3.7 kW	8,970,000
	GAO-7155SH-E3 GAO-7155UH-E3	71	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 5.5 kW	12,800,000
省水量形	GAO-6322SLR-E3 GAO-6322ULR-E3 GAO-6322SHR-E3 GAO-6322UHR-E3	63	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 2.2 kW	5,578,000
	GAO-7137SLR-E3 GAO-7137ULR-E3 GAO-7137SHR-E3 GAO-7137UHR-E3	71	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 3.7 kW	9,545,000
	GAO-7155SHR-E3 GAO-7155UHR-E3	71	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 5.5 kW	13,600,000

ジオ・アクア(室内設置タイプ)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形	GAI-4002S	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	2,300,000
	GAI-5004S	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	2,787,000
	GAI-6007S-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	3,412,000
安全増防爆形	GAI-4002SA	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	2,450,000
	GAI-5004SA	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	2,937,000
	GAI-6007SA	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	3,512,000
耐圧防爆形	GAI-5004SD	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	3,024,000
	GAI-6007SD	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	3,650,000

ジオ・アクア(室内可動タイプ)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形	GAM-1802F	18	1φ・100V・4P・0.2 kW	800,000
	GAM-4002S	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	1,700,000
耐圧防爆形	GAM-4002SD	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	1,950,000

クールクリーンファン(CC)

	形 式	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
本体	CC-6322SQ-E3、UQ-E3 CC-6322SH-E3、UH-E3	3φ・200V・4P・2.2 kW	2,330,000
	CC-7137SQ-E3、UQ-E3 CC-7137SH-E3、UH-E3	3φ・200V・4P・3.7 kW	3,440,000
	CC-7155SH-E3、UH-E3	3φ・200V・4P・5.5 kW	3,727,000

	品 名	形 式	対 応 機 種	定 価 [円]
オプション	粗塵フィルタ	CCS-F	CC-6322SQ-E3、UQ-E3 CC-6322SH-E3、UH-E3	61,000
			CC-7137SQ-E3、UQ-E3 CC-7137SH-E3、UH-E3	122,000
			CC-7155SH-E3、UH-E3	122,000
	防虫網 (16メッシュ)	CCS-B	CC-6322SQ-E3、UQ-E3 CC-6322SH-E3、UH-E3	91,000
			CC-7137SQ-E3、UQ-E3 CC-7137SH-E3、UH-E3	182,000
			CC-7155SH-E3、UH-E3	182,000
	粗塵フィルタ ＋ 防虫網 (16メッシュ)	CCS-FB	CC-6322SQ-E3、UQ-E3 CC-6322SH-E3、UH-E3	152,000
			CC-7137SQ-E3、UQ-E3 CC-7137SH-E3、UH-E3	304,000
			CC-7155SH-E3、UH-E3	304,000

クールクリーンファンHG(CCF) (ハイグレード形)

	形 式	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
本体	CCF-6322S1-E3 CCF-6322U1-E3	3φ・200V・4P・2.2 kW	4,248,000
	CCF-7137S1-E3 CCF-7137U1-E3	3φ・200V・4P・3.7 kW	6,216,000
	CCF-7155SQ1-E3 CCF-7155UQ1-E3 CCF-7155SH1-E3 CCF-7155UH1-E3	3φ・200V・4P・5.5 kW	6,305,000

クールユニット(CU)

	形 式	最大処理風量 [m ³ /min]	定 価 [円]
本体	CU-1020Z3	200	1,457,000
	CU-1030Z3	300	2,044,000
	CU-1045Z3	450	2,537,000
	CU-1060Z3	600	3,230,000

クールラージファン(CLF)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
横吹出形	CLF-900S	115	3φ ・ 200V ・ 6P ・ 7.5 kW	12,114,000

クリーンファン(CF)

	形 式	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
屋外据置形	CF-6322S1-E3 CF-6322U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 2.2 kW	3,097,000
	CF-7137S1-E3 CF-7137U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 3.7 kW	3,901,000
	CF-7155S1-E3 CF-7155U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 5.5 kW	3,990,000
壁取付形	CF-3015W-E3	3φ ・ 200V ・ 6P ・ 1.5 kW	1,159,000
天吊形	CF-3015H2-E3	3φ ・ 200V ・ 6P ・ 1.5 kW	1,237,000

給気システムファン(CSF・CSFH)

	形 式	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形	CSF-6322S-E3 CSF-6322U-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 2.2 kW	1,973,000
	CSF-7137S1-E3 CSF-7137U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 3.7 kW	2,960,000
	CSF-7155S1-E3 CSF-7155U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 5.5 kW	3,049,000
温風形 (ヒータ付)	CSFH-6322S-E3 CSFH-6322U-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 2.2 kW	3,188,000
	CSFH-7137S1-E3 CSFH-7137U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 3.7 kW	5,389,000
	CSFH-7155S1-E3 CSFH-7155U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 5.5 kW	5,478,000

クールクリーンファン シリーズ

		品 名	形 式	対 応 機 種	定 価 [円]
オプション	専用制御盤（1台操作用）			CC-6322SQ-E3、UQ-E3 CC-6322SH-E3、UH-E3 CC-7137SQ-E3、UQ-E3 CC-7137SH-E3、UH-E3 CCF-6322S1-E3、U1-E3 CCF-7137S1-E3、U1-E3	643,000
				CC-7155SH-E3、UH-E3 CCF-7155SQ1-E3、UQ1-E3 CCF-7155SH1-E3、UH1-E3	662,000
	インバータ		KIS-22F2	CF-3015W-E3、3015H2-E3	290,000
			KIS-37F2	CC-6322SQ-E3、UQ-E3 CC-6322SH-E3、UH-E3 CCF-6322S1-E3、U1-E3 CF-6322S1-E3、U1-E3 CSF-6322S-E3、U-E3 CSFH-6322S-E3、U-E3	331,000
			KIS-55F2	CC-7137SQ-E3、UQ-E3 CC-7137SH-E3、UH-E3 CCF-7137S1-E3、U1-E3、 CF-7137S1-E3、U1-E3、 CSF-7137S1-E3、U1-E3、 CSFH-7137S1-E3、U1-E3	457,000
			KIS-75F2	CC-7155SH-E3、UH-E3 CCF-7155SQ1-E3、UQ1-E3 CCF-7155SH1-E3、UH1-E3 CF-7155S1-E3、U1-E3 CSF-7155S1-E3、U1-E3 CSFH-7155S1-E3、U1-E3	546,000
	オート スイング ルーバー		ASL-60	接続ダクト寸法 [mm] □600	250,000
			ASL-75	接続ダクト寸法 [mm] □750	304,000

- 上記インバータの対応機種は、1台制御時のものです。
複数制御する場合は、別途お問い合わせください。
- インバータ付制御盤は、別途お問い合わせください。

クールルーフファン(CRF)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
下吹出形	CRF-24Z2-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	963,000
	CRF-24ZS2	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	881,000
	CRF-30Z2-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,275,000
	CRF-30ZS2	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	1,226,000
	CRF-36Z2	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,807,000

上吹出形	CRF-24ZU2-E3	60	3φ・200V・6P・0.75kW	1,040,000
	CRF-24ZUS2	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	958,000
	CRF-30ZU2-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,374,000
	CRF-30ZUS2	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	1,325,000
	CRF-36ZU2	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	2,064,000

	品 名	形 式	対 応 機 種	定 価 [円]
オプション	専用制御盤（1台操作用）		全機種共通	603,000
	インバータ	KIS-07F2	CRF-24ZS2、24ZUS2	227,000
		KIS-15F2	CRF-24Z2、24ZU2	266,000
		KIS-22F2	CRF-30Z2、30ZS2、 30ZU2、30ZUS2	290,000
		KIS-37F2	CRF-36Z2、36ZU2	331,000
	オート スイング ルーバー	ASL-60	接続ダクト寸法 [mm] □600	250,000
		ASL-75	接続ダクト寸法 [mm] □750	304,000
	防虫網	ワンタッチ式	CRF-24Z2、24ZS2、 24ZU2、24ZUS2	585,000
		ボルト止式		288,000
		ワンタッチ式	CRF-30Z2、30ZS2、 30ZU2、30ZUS2	674,000
		ボルト止式		362,000
		ワンタッチ式	CRF-36Z2、36ZU2	738,000
		ボルト止式		442,000

- 上記インバータの対応機種は、1台制御時のものです。
複数制御する場合は、別途お問い合わせください。
- インバータ付制御盤は、別途お問い合わせください。

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
-----	--------------	-----------	---------

高静圧・下吹出形	CRF-30PRL	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,940,000
	CRF-36PRL	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	2,734,000

※ ホッパーダクトとオートスイングルーバー2台は、標準装備です。
定価には、ホッパーダクトとオートスイングルーバー2台が含まれています。

高静圧・上吹出形	CRF-36PRU	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	4,033,000
----------	-----------	------	-------------------	-----------

※ インバータ付専用制御盤とセット販売です。
(50Hz地区へ納入の場合も、専用制御盤のインバータにより、60Hzの運転となります。)

ルーフファン(RF)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-12H	30	1φ・100V・4P・0.06 kW 3φ・200V・4P・0.06 kW	136,000
	RF(S)-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW 3φ・200V・4P・0.25 kW	189,000 185,000
	RF(S)-16HS	40	1φ・100V・6P・0.1 kW 3φ・200V・6P・0.1 kW	210,000 203,000
	RF(S)-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	270,000
	RF(S)-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	431,000
	RF(S)-24HS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	349,000
	RF(S)-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	569,000
	RF(S)-30HS	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	520,000
	RF(S)-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	804,000
	RF(S)-36HS	90	3φ・200V・8P・1.5 kW	632,000
	RF(S)-42H	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	898,000
	RF(S)-42HS	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	996,000

● RF-48H、RF-52H、RF-56H は、別途お問い合わせください。

標準形（給気形） （吸込防止ドレン付）	RFS-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW 3φ・200V・4P・0.25 kW	255,000 251,000
	RFS-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	338,000
	RFS-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	507,000
	RFS-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	682,000
	RFS-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	950,000
	RFS-42H	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,121,000

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
-----	--------------	-----------	---------

低騒音形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	215,000
RF(S)-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	302,000
RF(S)-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	389,000
RF(S)-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	567,000
RF(S)-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	721,000
RF(S)-1050N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,029,000

低騒音形 (給気形) (吸込防止ドレン付)

RFS-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	281,000
RFS-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	370,000
RFS-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	465,000
RFS-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	680,000
RFS-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	867,000
RFS-1050N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,252,000

省エネ形

RF(S)-24E	60	3φ・200V・8P・0.55 kW	605,000
RF(S)-30E	75	3φ・200V・8P・1.5 kW	812,000
RF(S)-36E	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,198,000
RF(S)-42E	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,326,000

省エネ形 (給気形) (吸込防止ドレン付)

RFS-24E	60	3φ・200V・8P・0.55 kW	681,000
RFS-30E	75	3φ・200V・8P・1.5 kW	925,000
RFS-36E	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,344,000
RFS-42E	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,549,000

高静圧形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-30PR-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	894,000
RF(S)-36PR-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,389,000
RF(S)-42PR-E3	105	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,504,000

高静圧形 (給気形) (吸込防止ドレン付)

RFS-30PR-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,007,000
RFS-36PR-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,535,000
RFS-42PR-E3	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,727,000

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
-----	--------------	-----------	---------

アルミ製軽量形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-16ARN	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	210,000
		3φ・200V・4P・0.25 kW	206,000
RF(S)-16ARNS	40	1φ・100V・6P・0.1 kW	231,000
		3φ・200V・6P・0.1 kW	224,000
RF(S)-20ARN	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	290,000
RF(S)-24ARN-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	457,000
RF(S)-24ARNS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	375,000
RF(S)-30ARN-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	580,000
RF(S)-30ARNS	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	531,000
RF(S)-36ARN	90	3φ・200V・8P・2.2 kW	713,000
RF(S)-42ARN	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	979,000

FRP製軽量形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-16HP	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	386,000
		3φ・200V・4P・0.25 kW	382,000
RF(S)-16HPS	40	1φ・100V・6P・0.1 kW	407,000
		3φ・200V・6P・0.1 kW	400,000
RF(S)-20HP	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	440,000
RF(S)-24HP-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	590,000
RF(S)-24HPS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	508,000
RF(S)-30HP-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	766,000
RF(S)-30HPS	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	717,000
RF(S)-36HP-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,064,000
RF(S)-36HPS	90	3φ・200V・8P・1.5 kW	892,000
RF(S)-42HP	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,421,000
RF(S)-42HPS	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,519,000

FRP製軽量形 低騒音形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-43ONP	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	412,000
RF(S)-53ONP	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	451,000
RF(S)-65ONP	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	541,000
RF(S)-77ONP	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	750,000
RF(S)-914NP	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,012,000
RF(S)-105ONP	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,531,000

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
-----	--------------	-----------	---------

特殊防食形 1 種

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-24HPC1-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	956,000
RF(S)-30HPC1-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,217,000
RF(S)-36HPC1-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,678,000
RF(S)-42HPC1	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	2,148,000

特殊防食形 2 種

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-24HPC2-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	860,000
RF(S)-30HPC2-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,096,000
RF(S)-36HPC2-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,541,000
RF(S)-42HPC2	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,953,000

ステンレス形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-12SUS	30	3φ・200V・4P・0.06 kW	610,000
RF(S)-16SUS	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	673,000
RF(S)-16SUSS	40	3φ・200V・6P・0.1 kW	692,000
RF(S)-20SUS	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	926,000
RF(S)-24SUS-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,263,000
RF(S)-24SUSS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	1,181,000
RF(S)-30SUS-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,846,000
RF(S)-30SUSS	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	1,797,000
RF(S)-36SUS-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	2,605,000
RF(S)-36SUSS	90	3φ・200V・8P・1.5 kW	2,433,000
RF(S)-42SUS	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	3,246,000
RF(S)-42SUSS	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	3,344,000

ステンレス形 低騒音形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-430SUS	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	783,000
RF(S)-530SUS	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	1,035,000
RF(S)-650SUS	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	1,360,000
RF(S)-770SUS	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	1,837,000
RF(S)-914SUS	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	2,339,000
RF(S)-1050SUS	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	3,718,000

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
-----	--------------	-----------	---------

耐塩形

(アクリルウレタン樹脂塗装)

RF : 排気形

RFS : 給気形

RF(S)-12HC	30	3φ・200V・4P・0.06 kW	154,000
RF(S)-16HC	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	213,000
RF(S)-16HSC	40	3φ・200V・6P・0.1 kW	232,000
RF(S)-20HC	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	301,000
RF(S)-24HC-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	466,000
RF(S)-24HSC	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	384,000
RF(S)-30HC-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	618,000
RF(S)-30HSC	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	569,000
RF(S)-36HC-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	880,000
RF(S)-36HSC	90	3φ・200V・8P・1.5 kW	708,000
RF(S)-42HC	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,012,000
RF(S)-42HSC	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,110,000

耐塩形

(アクリルウレタン樹脂塗装)

低騒音形

RF : 排気形

RFS : 給気形

RF(S)-430NC	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	243,000
RF(S)-530NC	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	332,000
RF(S)-650NC	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	424,000
RF(S)-770NC	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	615,000
RF(S)-914NC	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	797,000
RF(S)-1050NC	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,143,000

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
安全増防爆形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-16HA	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	289,000
	RF(S)-20HA	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	380,000
	RF(S)-24HA	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	509,000
	RF(S)-30HA	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	614,000
	RF(S)-36HA	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	826,000
	RF(S)-42HA	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,221,000
安全増防爆形 低騒音形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-530NA	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	412,000
	RF(S)-914NA	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,038,000
耐圧防爆形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-20HD	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	467,000
	RF(S)-24HD	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	647,000
	RF(S)-30HD	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	722,000
	RF(S)-36HD	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	946,000
	RF(S)-42HD	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,283,000
耐圧防爆形 低騒音形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-530ND	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	499,000
	RF(S)-914ND	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,100,000
耐熱形 (H種耐熱モータ) RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-16HH	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	288,000
	RF(S)-20HH	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	353,000
	RF(S)-24HH	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	454,000
	RF(S)-30HH	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	592,000
	RF(S)-36HH	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	803,000
	RF(S)-42HH	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,139,000

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
防湿形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-16HB	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	247,000
	RF(S)-20HB	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	331,000
	RF(S)-24HB-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	543,000
	RF(S)-30HB-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	677,000
	RF(S)-36HB-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	987,000
	RF(S)-42HB	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,067,000
直付形 (3寸勾配) RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-12HK	30	1φ・100V・4P・0.06 kW	139,000
			3φ・200V・4P・0.06 kW	
	RF(S)-16HK	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	196,000
			3φ・200V・4P・0.25 kW	192,000
	RF(S)-16HKS	40	1φ・100V・6P・0.1 kW	217,000
			3φ・200V・6P・0.1 kW	210,000
	RF(S)-20HK	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	273,000
直付形 (3寸勾配) 低騒音形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-24HK-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	431,000
	RF(S)-24HKS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	349,000
	RF(S)-43ONK	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	223,000
	RF(S)-53ONK	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	304,000
一方向吹出形	RF(S)-65ONK	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	389,000
	RF-20Y3	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	782,000
	RF-24Y3-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,090,000
	RF-30Y3-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,405,000
	RF-36Y3-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,917,000
	RF-42Y3	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	2,184,000

	形 式	ボディ開口部寸法 [cm]	定 価 [円]
自然換気装置 (標準形・鋼板製)	RFV-12H	36 × 36	83,000
	RFV-16H	46 × 46	113,000
	RFV-20H	59 × 59	161,000
	RFV-24H	69 × 69	202,000
	RFV-30H	85.5 × 85.5	270,000
	RFV-36H	101 × 101	363,000
	RFV-42H	115 × 115	539,000
自然換気装置 (アルミ製軽量形)	RFV-16ARK	φ42.5	143,000
	RFV-20ARK	φ52.4	202,000
	RFV-24ARK	φ62.4	263,000
	RFV-30ARK	φ77.5	329,000
	RFV-36ARK	φ92.4	444,000
	RFV-42ARK	φ107.5	618,000
自然換気装置 (FRP製軽量形)	RFV-16HP	46 × 46	270,000
	RFV-20HP	59 × 59	286,000
	RFV-24HP	69 × 69	320,000
	RFV-30HP	85.5 × 85.5	426,000
	RFV-36HP	101 × 101	561,000
	RFV-42HP	115 × 115	982,000
自然換気装置 (ステンレス形)	RFV-12SUS	36 × 36	427,000
	RFV-16SUS	46 × 46	547,000
	RFV-20SUS	59 × 59	768,000
	RFV-24SUS	69 × 69	923,000
	RFV-30SUS	85.5 × 85.5	1,379,000
	RFV-36SUS	101 × 101	1,942,000
	RFV-42SUS	115 × 115	2,834,000

オプション付
ルーフファン

4面水平
①フィルタ
②防虫網
③バードネット

RF : 排気形

形 式		ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形	RF-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW 3φ・200V・4P・0.25 kW	289,000 285,000
	RF-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	401,000
	RF-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	613,000
	RF-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	775,000
	RF-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,083,000
	RF-42H	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,227,000
低騒音形	RF-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	315,000
	RF-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	433,000
	RF-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	571,000
	RF-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	773,000
	RF-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,000,000
	RF-1050N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,358,000
FRP製軽量形	RF-16HP	40	1φ・100V・4P・0.25 kW 3φ・200V・4P・0.25 kW	548,000 544,000
	RF-20HP	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	613,000
	RF-24HP-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	780,000
	RF-30HP-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,008,000
	RF-36HP-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,365,000
	RF-42HP	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,859,000
FRP製軽量形 低騒音形	RF-430NP	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	574,000
	RF-530NP	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	624,000
	RF-650NP	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	731,000
	RF-770NP	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	992,000
	RF-914NP	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,313,000
	RF-1050NP	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,969,000

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
-----	--------------	-----------	---------

オプション付
ルーフファン

4面垂直
①フィルタ
②防虫網
③バードネット

RF : 排気形
RFS : 給気形

標準形	RF(S)-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW 3φ・200V・4P・0.25 kW	402,000 398,000
	RF(S)-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	508,000
	RF(S)-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	676,000
	RF(S)-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,003,000
	RF(S)-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,373,000
	RF(S)-42H	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,628,000
低騒音形	RF(S)-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	428,000
	RF(S)-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	540,000
	RF(S)-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	634,000
	RF(S)-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	1,001,000
	RF(S)-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,290,000
	RF(S)-1050N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,759,000

オプション付
ルーフファン
防火ダンパー
(FD)

RF : 排気形
RFS : 給気形

標準形	RF(S)-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW 3φ・200V・4P・0.25 kW	419,000 415,000
	RF(S)-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	590,000
	RF(S)-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	756,000
	RF(S)-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,029,000
	RF(S)-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,302,000
低騒音形	RF(S)-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	445,000
	RF(S)-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	622,000
	RF(S)-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	714,000
	RF(S)-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	1,027,000
	RF(S)-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,219,000

品 名	形 式	定格出力電流 [A]	対 応 機 種	定 価 [円]
-----	-----	---------------	---------	---------

オプション

インバータ	KIS-04F2	2.5	RF-16H、430N	187,000
	KIS-07F2	4.2	RF-20H、530N	227,000
	KIS-15F2	7.0	RF-24H、650N	266,000
	KIS-22F2	10.0	RF-30H、770N	290,000
	KIS-37F2	16.5	RF-36H、42H、 914N、1050N	331,000
	KIS-55F2	29.0	RF-48H	457,000
	KIS-75F2	42.0	RF-52H	546,000

- 上記価格は、インバータのみの価格です。
- 上記インバータの対応機種は、1台制御時のものです。
複数制御する場合は、別途お問い合わせください。

品 名	対 応 機 種	定 価 [円]
-----	---------	---------

オプション

C形風圧シャッター (排気用)	RF-16H、430N	38,000
	RF-20H、530N	53,000
	RF-24H、650N	70,000
	RF-30H、770N	91,000
	RF-36H、914N	116,000
	RF-42H、1050N	174,000
S形風圧シャッター (給気用)	RFS-16H、430N	29,000
	RFS-20H、530N	38,000
	RFS-24H、650N	53,000
	RFS-30H、770N	67,000
	RFS-36H、914N	106,000
	RFS-42H、1050N	129,000
電動シャッター (排気用・給気用) (単相200V)	RF(S)-16H、430N	144,000
	RF(S)-20H、530N	184,000
	RF(S)-24H、650N	227,000
	RF(S)-30H、770N	329,000
	RF(S)-36H、914N	518,000
	RF(S)-42H、1050N	658,000

- 上記価格に電動シャッターの電気工事は含まれておりません。

ブルージェットファン(BJF)

	形 式	ファン径 [mm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
ブルージェット	BJ-6342	626	3φ・200V・4P・1.5 kW	369,000
	BJ-6362	626	3φ・200V・6P・0.75 kW	382,000
ブルージェット エコ	BJE-624-E3	618	3φ・200V・4P・1.5 kW	443,000
	BJE-626-E3	618	3φ・200V・6P・0.75 kW	503,000
ブルージェット エコスイング	BJES-624-E3	618	3φ・200V・4P・1.5 kW	688,000
	BJES-626-E3	618	3φ・200V・6P・0.75 kW	748,000
ブルージェット ワイド	BJW-6342	626	3φ・200V・4P・1.5 kW	360,000
	BJW-6362	626	3φ・200V・6P・0.75 kW	373,000
ブルージェット ギガ	BJ-8041	800	3φ・200V・4P・2.2 kW	568,000
ブルージェット ライト	BJ-4041	400	3φ・200V・4P・0.25 kW	331,000
			1φ・100V・4P・0.25 kW	
ブルージェット ミニハイパー	BJ-3521-E3	350	3φ・200V・2P・1.5 kW	374,000
	BJK-3521-E3	350	3φ・200V・2P・1.5 kW	374,000
ブルージェット スイング	BJS-604-E3	600	3φ・200V・4P・1.5 kW	600,000
	BJS-606-E3	600	3φ・200V・6P・0.75 kW	660,000

ジムファン(GQ)

	形 式	ファン径 [mm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
	GQ-90D	900	1φ・100V・DC・0.4 kW	394,000
			1φ・200V・DC・0.4 kW	
オートスイング ルーバー付	GQS-90D	900	1φ・100V・DC・0.4 kW	681,000
			1φ・200V・DC・0.4 kW	
ベルト式	GQ-90B2	900	1φ・100V・4P・0.4 kW	313,000

搬送ファン(AHF)

	形 式	ファン径 [mm]	サイレンサ	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
300 シリーズ	AHF-3041	300		1φ・100V・4P・0.25kW	243,000
				3φ・200V・4P・0.25kW	
	AHF-304S1	300	サイレンサ付	1φ・100V・4P・0.25kW	546,000
				3φ・200V・4P・0.25kW	
	AHF-302S1	300	サイレンサ付	1φ・100V・2P・0.4kW	546,000
				3φ・200V・2P・0.4kW	
	AHDF-302S	300 × 2枚	サイレンサ付	1φ・100V・2P・0.4kW × 2台	601,000
				3φ・200V・2P・0.4kW × 2台	
400 シリーズ	AHF-4041	400		1φ・100V・4P・0.25kW	331,000
				3φ・200V・4P・0.25kW	

平形搬送ファン(AHQF)

	形 式	ファン径 [mm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
	AHQF-1541	150	3φ・200V・4P・0.25 kW	240,000
	AHQF-258	250	3φ・200V・8P・0.55 kW	480,000
オートスイング ルーバー付	AHQFS-1541	150	3φ・200V・4P・0.25 kW	429,000

涼風扇(気化式)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
屋内移動形CRF	CRF-24MK1-E3	60	3φ・200V・4P・1.5 kW	2,075,000
	CRF-30MK1-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	2,621,000

ユニットファン(UF)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形	UF-40P	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	116,000
			3φ・200V・4P・0.25 kW	112,000
	UF-50P	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	154,000
	UF-60P-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	293,000
	UF-75P-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	389,000
	UF-90P-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	570,000
	UF-105P	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	554,000
	UF-120P	120	3φ・200V・10P・3.7 kW	820,000
低騒音形	UF-40N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	130,000
	UF-50N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	159,000
	UF-60N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	245,000
	UF-75N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	354,000
	UF-90N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	481,000
	UF-105N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	661,000
静音形 UF : 排気形 UFS : 給気形	UF(S)-60J	60	3φ・200V・8P・0.55 kW	304,000
	UF(S)-75J	75	3φ・200V・8P・1.5 kW	409,000
	UF(S)-90J	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	561,000
高静圧形	UF-75PR-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	683,000
	UF-90PR-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,061,000

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
ステンレス形	UF-40PSUS	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	226,000
			3φ・200V・4P・0.25 kW	222,000
	UF-50PSUS	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	274,000
	UF-60PSUS-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	446,000
	UF-75PSUS-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	595,000
	UF-90PSUS-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	880,000
	UF-105PSUS	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,328,000
ステンレス形 低騒音形	UF-40NSUS	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	261,000
	UF-50NSUS	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	316,000
	UF-60NSUS	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	443,000
	UF-75NSUS	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	696,000
	UF-90NSUS	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,075,000
	UF-105NSUS	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,543,000
耐熱形	UF-40PH	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	215,000
	UF-50PH	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	237,000
	UF-60PH	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	316,000
	UF-75PH	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	412,000
	UF-90PH	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	569,000
	UF-105PH	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	795,000

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
特殊防食形 1 種	UF-60PC1-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	734,000
	UF-75PC1-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	912,000
	UF-90PC1-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,190,000
	UF-105PC1	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,323,000
特殊防食形 2 種	UF-60PC2-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	638,000
	UF-75PC2-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	791,000
	UF-90PC2-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,053,000
	UF-105PC2	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,128,000
安全増防爆形	UF-40PA	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	189,000
	UF-50PA	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	237,000
	UF-60PA	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	336,000
	UF-75PA	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	427,000
	UF-90PA	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	547,000
	UF-105PA	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,032,000
耐圧防爆形	UF-50PD	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	324,000
	UF-60PD	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	474,000
	UF-75PD	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	535,000
	UF-90PD	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	667,000
	UF-105PD	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,094,000

	品 名	対 応 機 種	定 価 [円]
オプション	ユニットファン用 風圧シャッター (排気用)	UF-40P、40N	25,000
		UF-50P、50N	33,000
		UF-60P、60N	47,000
		UF-60J	60,000
		UF-75P、75N	71,000
		UF-75J	91,000
		UF-90P、90N	112,000
		UF-90J	123,000
		UF-105P、105N	136,000
	ユニットファン用 電動シャッター (排気用・給気用) (単相200V)	UF-40P、40N	175,000
		UF-50P、50N	222,000
		UF-60P、60N	273,000
		UF(S)-60J	332,000
		UF-75P、75N	394,000
		UF(S)-75J	508,000
		UF-90P、90N	622,000
		UF(S)-90J	706,000
		UF-105P、105N	789,000
	ユニットファン用 防護ネット (排気用・給気用)	UF-40P、40N	60,000
		UF-50P、50N	71,000
		UF-60P、60N	85,000
		UF(S)-60J	98,000
		UF-75P、75N	109,000
		UF(S)-75J	121,000
		UF-90P、90N	129,000
		UF(S)-90J	139,000
		UF-105P、105N	150,000

- 上記価格に電動シャッターの電気工事は含まれておりません。

品 名		対 応 機 種	定 価 [円]	
オプション	ユニットファン用 ウェザーカバー (排気用) (鋼板製)	標準仕様	UF-40P 、 40N	38,000
			UF-50P 、 50N	53,000
			UF-60P 、 60N	85,000
			UF-60J	100,000
			UF-75P 、 75N	116,000
			UF-75J	143,000
			UF-90P 、 90N	167,000
			UF-90J	187,000
			UF-105P 、 105N	206,000
		オプション仕様 (防虫網 または バードネット付)	UF-40P 、 40N	59,000
			UF-50P 、 50N	78,000
			UF-60P 、 60N	121,000
			UF-60J	139,000
			UF-75P 、 75N	161,000
			UF-75J	194,000
			UF-90P 、 90N	227,000
			UF-90J	258,000
			UF-105P 、 105N	290,000
	ユニットファン用 ウェザーカバー (排気用) (SUS製)	標準仕様	UF-40P 、 40N	109,000
			UF-50P 、 50N	150,000
			UF-60P 、 60N	213,000
			UF-60J	251,000
			UF-75P 、 75N	290,000
			UF-75J	354,000
			UF-90P 、 90N	417,000
			UF-90J	465,000
UF-105P 、 105N			514,000	
オプション仕様 (防虫網 または バードネット付)		UF-40P 、 40N	181,000	
		UF-50P 、 50N	225,000	
		UF-60P 、 60N	291,000	
		UF-60J	351,000	
		UF-75P 、 75N	412,000	
		UF-75J	501,000	
		UF-90P 、 90N	592,000	
		UF-90J	661,000	
		UF-105P 、 105N	731,000	

- 防虫網は SUS304、16メッシュ。 バードネットは SUS304、15mm目。
枠材はウェザーカバー本体と同じ。

給気ユニットファン(UF)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
フィルタ付 標準形 ウェザーカバー ・フィルタボックス付	UF-50PF	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	455,000
	UF-60PF-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	647,000
	UF-75PF-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	806,000
	UF-90PF-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,076,000
	UF-105PF	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,101,000
フィルタ付 低騒音形 ウェザーカバー ・フィルタボックス付	UF-60NF	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	601,000
	UF-75NF	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	773,000
	UF-90NF	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	991,000
	UF-105NF	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,222,000

ポータブルファン(MH)

	形 式	ファン径 [mm]	本体ダクト 長さ [m]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形 (本体+本体ダクト)	MH-30SF	300	5	1φ・100V・2P・0.4 kW	156,000
軽量形 (本体+本体ダクト)	MH-20S2F	200	5	1φ・100V・2P・0.04 kW	105,000
	MH-20S2F	200	3	1φ・100V・2P・0.04 kW	99,000
耐圧防爆形 (本体+本体ダクト) ●アースグリップ付 (スパーク防止用)	MHD-30SF	280	5	1φ・100V・2P・0.55 kW	426,000

エアカーテン(AC)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
本体	AC-915S2	15	3φ・200V・6P・0.1 kW	214,000
	AC-9152	15	3φ・200V・4P・0.25kW	220,000
	AC-13252	25	3φ・200V・8P・0.55 kW	561,000
	AC-1330S2	30	3φ・200V・8P・1.1 kW	682,000
	AC-13302-E3	30	3φ・200V・6P・1.5 kW	798,000
	品 名	形 式	対 応 機 種	定 価 [円]
オプション	エアカーテン用 フィルタ	ACF-915	AC-915S2、AC-9152	28,000
		ACF-1325	AC-13252	46,000
		ACF-1330	AC-1330S2、AC-13302	55,000
	エアカーテン用 防虫網	ACS-915	AC-915S2、AC-9152	46,000
		ACS-1325	AC-13252	74,000
		ACS-1330	AC-1330S2、AC-13302	101,000

kamakura

株式会社 鎌倉製作所

本 社	〒107-0061 東京都港区北青山 2-7-10 TEL (03)3403-4353 FAX (03)3497-5059
東 京 営 業 所	〒107-0061 東京都港区北青山 2-7-10 TEL (03)3403-4308 FAX (03)3403-4319
仙 台 営 業 所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-13-1 サンアドバンスビル 8F TEL (022)257-0319 FAX (022)257-7267
長 野 営 業 所	〒381-2217 長野県長野市稲里町中央 4-21-41 TEL (026)283-9220 FAX (026)283-9225
静 岡 営 業 所	〒422-8064 静岡県静岡市駿河区新川 1-11-28 MAビル 3F TEL (054)202-8620 FAX (054)202-8624
名 古 屋 営 業 所	〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-11-17 みのかめビル 5F TEL (052)733-2811 FAX (052)733-2814
大 阪 営 業 所	〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-18-35 肥後橋 I Pビル 505 TEL (06)7709-1123 FAX (06)7709-2026
広 島 営 業 所	〒730-0802 広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル TEL (082)291-4771 FAX (082)291-4773
福 岡 営 業 所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多 I Cビル 2F TEL (092)441-6460 FAX (092)441-6487
ホ ー ム ペ ー ジ	https://www.kamakura-ss.co.jp/

※ 本価格表は、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

