## ルーフファン アルミ製軽量形 RF-ARK / ARKS / ARN/ ARNS



## ■ 仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。 また各種オプション製品および関連工事などに関する諸費用は含まれておりません。 詳しくはご相談ください。

	ファン径	定 価	電源		モータ仕様	
形 式	ファン注	た 1111	相数	電圧	極数	出力
	[ cm ]	[円]	(φ)	[V]	(P)	[ kW ]
RF-16ARK		183,000	1	100	4	0.25
	40	179,000	3	200		
RF-16ARKS	40	206,000	1	100	6	0.1
KF-10AKKS		200,000 3	200	U	0.1	
RF-20ARK	50	252,000		200	6	0.4
RF-24ARK-E3	60	387,000			6	0.75
RF-24ARKS	00	316,000			8	0.4
RF-30ARN-E3	75	504,000	3		6	1.5
RF-30ARNS	/3	462,000			8	1.1
RF-36ARN	90	620,000			8	2.2
RF-42ARN	105	851,000			10	2.2


	50 Hz									
	各	各静圧における風量 *1								
		[ m³/min ]								
]	0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	室内	室外				
i	65	49	32	_	65	60				
	46	22	_	1	55	50				
	86	66	38	_	64	58				
	161	135	95	58	64	62				
	118	75	28	_	58	56				
	299	273	238	192	73	66				
	224	185	127	86	66	60				
	354	313	263	204	70	68				
	450	390	290	221	70	64				


60 Hz								
各	騒音 *2							
	[ m³/min ]							
0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	室内	室外			
76	63	43	1	69	66			
53	28	_	1	59	55			
104	87	64	-	66	60			
189	167	143	105	70	66			
139	111	64	-	62	60			
339	317	292	258	77	70			
255	225	179	130	69	63			
416	381	342	293	74	70			
532	476	408	313	74	68			

- ・E3 は、トップランナーモータ製品です。 従来モータも取り扱っております。
- \*1 風量は、チャンバー方式で測定しています。
- \*2 室内騒音:吸込口中心線上 1.5 m 離れた地点、 室外騒音: フード下面延長線上 1.5 m 離れた地点

## ■ 外形寸法図 単位 [mm]

・形状は、形式により多少異なります。





## ■ 外形寸法表

形式	外形寸法 [ mm ]							重量 [ kg ]
110 IL	φΑ	В	O	φE	F	Н	N	(概算)
RF-16ARK	810	250	435	425	605	290	4-φ10	30
RF-16ARKS	810							30
RF-20ARK	980	295	525	524	730	380		40
RF-24ARK-E3	1,130	335	595	624	830	420		55
RF-24ARKS		333						50
RF-30ARN-E3	1,415	405	695	775	1,005	600		75
RF-30ARNS								70
RF-36ARN	1,695	490	910	924	1,160	700		135
RF-42ARN	1,980	600	1,035	1,075	1,350	800	8− <i>ф</i> 10	180

リード線の長さは、モータから2mです。